



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA PUNAT  
OPĆINSKI NAČELNIK  
Ovlašteni predstavnici

KLASA: 362-02/15-01/6  
URBROJ: 2142-02-03/5-15-4  
Punat, 4. rujna 2015. godine

**POZIV na dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji krovnog vijenca i oluka na zgradi pošte u Puntu**

Predmet Poziva je izvođenje radova na sanaciji krovnog vijenca i oluka na zgradi pošte u Puntu, a sve sukladno Troškovniku koji se nalazi u prilogu 2. ovog poziva. Svrha poziva je dobivanje najboljeg i najpovoljnijeg ponuditelja za potrebe izvršenja nabave.

Procijenjena vrijednost nabave je 47.500,00 kn + PDV. Ponudena cijena mora biti nepromjenjiva tijekom izvršenja ugovora. Rok za izvršenje nabave je najviše 30 dana od dana sklapanja ugovora i uvođenja u posao. Plaćanje će se vršiti bez predujma, gotovinski, kompenzacijom ili cesijom po izvršenju usluge i to prema ispostavljenom računu u roku do 30 dana.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja zadovoljava uvjete iz ovog Poziva.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

1. Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni obrazac „Ponudbeni list“ - naziv (ime i prezime) i adresu ponuditelja, OIB, telefonski broj odgovorne osobe ponuditelja, ukupna cijena ponude (izražena bez PDV-a i s PDV-om) – prilog 1. Poziva
2. Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni obrazac Troškovnik sanaciji krovnog vijenca i oluka na zgradi pošte u Puntu – prilog 2. Poziva
3. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana zaprimanja poziva za dostavu ponuda,
4. Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana zaprimanja poziva za dostavu ponuda),
5. Izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze prema Općini Punat (ne smije biti starija od trideset dana računajući do dana zaprimanja poziva za dostavu ponuda).
6. Potvrde druge ugovorne strane o izvršenim javnim radovima u posljednjih 5 godina kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje najmanje 2 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, a koje moraju sadržavati slijedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost izvršenih radova, datum izvršenja radova, navod jesu li radovi izvršeni uredno i u skladu s pravilima struke

7. Izjava ponuditelja da je pregledao gradilište te se upoznao s uvjetima i lokacijom izvođenja radova (potpisana i od strane predstavnika Naručitelja s kojim je izvršen obilazak) – prilog 3. Poziva

*Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.*

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, ona se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćene naljepnice).

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ukoliko je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalogi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). Ponuditelj mora ovjeriti troškovnik službenim pečatom i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

**OPĆINA PUNAT**  
**Novi put 2**  
**51521 Punat**  
**„PONUDA: SANACIJA ZGRADE POŠTE**  
**- NE OTVARATI -“**

**Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 18. rujna 2015. godine do 12:00 sati.**

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

U slučaju dostave ponude neposrednim putem naručitelj će ponuditelju dati potvrdu o zaprimanju ponude.

Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za podnošenje ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i biti će neotvorene vraćene ponuditelju.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Za upite ili pojašnjenja obratite se kontakt osobi naručitelja: Daniel Strčić, tel. 855-689; mail: [daniel.strcic@punat.hr](mailto:daniel.strcic@punat.hr).



**PONUDBENI LIST**

Broj ponude: \_\_\_\_\_

Datum ponude: \_\_\_\_\_

**Naručitelj: Općina Punat**

Adresa: Novi put 2, 51521 Punat

OIB: 59398328383

**Podaci o ponuditelju:**

Naziv ponuditelja			
OIB <sup>2</sup>		IBAN	
Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa za dostavu pošte			
Adresa e-pošte			
Broj telefona		Broj faksa	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora			
Kontakt osoba ponuditelja			

**CIJENA PONUDE**

Cijena ponude bez PDV-a	
Iznos PDV-a	
Cijena ponude s PDV-om	

**Rok valjanosti ponude:** 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Za ponuditelja:

M.P.

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

TROŠKOVNIK**SANACIJA KROVNOG VIJENCA I OLUKA NA ZGRADI POŠTE U PUNTU**

Napomena: U sve jedinične cijene uračunati skupljanje i odvoz na deponiju svog otpadnog materijala, ukoliko u pojedinoj stavci nije izričito drugačije navedeno. Preuzimanjem gradilišta izvođač je odgovoran za svu štetu koju prouzrokuje na objektu i susjednim objektima, poslovnim prostorima u prizemlju objekta, te je istu dužan nadoknaditi o svom trošku.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|
| 1. | Izrada (montaža) propisne fasadne cijevne skele za potrebe izvedbe svih građevinsko-obrtničkih radova. Skelu izvesti prema tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu. Skelu izvesti tako da se prilagodi obliku fasade sa svim istacima i udubljenjima na fasadi, s potrebnim proširenjima radnih ploha (površina), prolaza za pješake (tunela), te svim osiguranjima i zaštitama. Demontirati skelu po završetku svih radova za koje je potrebna, s čišćenjem od sveg materijala i odvozom s objekta. U cijenu stavke uključena zaštita prozora i vrata na fasadi. Obračun skele po m <sup>2</sup> ortogonalne projekcije na fasadu bez razvijanja površina. Obračun po m <sup>2</sup> .                                                                    |       |    |    |    |
|    | m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450   | a' | kn | kn |
| 2. | Skidanje, demontaža horizontalne i vertikalne postojeće limarije, s odvozom na deponij na udaljenosti do 5 km. Obračun paušalno. paušalno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |    |    | kn |
| 3. | Djelomično otucanje i skidanje oštećene žbuke i betona na krovnom vijencu (dimenzije cca. 60 cm x 20 cm) i na mjestima ugradnje novog crijepa, te čišćenje i pranje dijelova krovnog vijenca koji se obrađuju. Podloga mora biti čvrsta bez labavih dijelova, čista, suha. Premazivanje cjelokupne površine SN vezom za spoj starog i novog. U cijenu uključen utovar i odvoz otučenog materijala na deponij na udaljenosti do 5 km. Obračun po m <sup>1</sup> pripremljenog krovnog vijenca.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |    |    |
|    | m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,40 | a' | kn | kn |
| 4. | Sanacija krovnog vijenca specijalnim sanacijskim žbukama iz sustava kao "SANISIL-H" u svemu prema uputama proizvođača primjenjujući kompletan sustav (prednamaz, špric, žbuku, završnu žbuku). Dobava materijala i izrada grube i fine sanacijske žbuke u slojevima debljine do 5 cm s prethodnim nabačajem cementnog šprica 1:3. U cijenu treba uključiti sav potreban materijal i rad. U žbuku utisnuti alkalootpornu staklenu mrežicu (kao Baumit TextilglasGitter), učvršćenu u zdravi dio krovnog vijenca. Preklapanja mrežice moraju iznositi min. 10 cm, s prethodnom ugradnjom kutnih profila za vanjske radove i okapnicom. Vrijeme sušenja žbuke prije daljnje obrade prema uputvima proizvođača. Obračun po m <sup>1</sup> saniranog krovnog vijenca. |       |    |    |    |
|    | m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,40 | a' | kn | kn |
| 5. | Dobava materijala i izrada završnog premaza krovnog vijenca (fasadna boja 2x, vodoodbojna s viskom postojanošću u svim klimatskim uvjetima, ACRYLCOLOR ili jednakovrijedna) sa svim prethodnim pregradnjama (impregnacija, rolani fasadni kit). Boju nanositi na pripremljenu i suhu površinu u tonu po izboru investitora u dvije ruke. U cijenu treba uključiti sav potreban materijal i rad. Obračun po m <sup>1</sup> ofarbanog krovnog vijenca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |    |    |
|    | m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,40 | a' | kn | kn |
| 6. | Zamijena oštećenih crijepova: Dobava, dizanje i pažljiva ugradnja crijepa istovjetnog postojećim –u produžni mort. U cijenu stavke uključen sav potreban rad, materijal, te pažljivo skidanje starih crijepova. Obračun po komadu zamijenjenog crijepa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |    |    |    |
|    | kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00 | a' | kn | kn |
| 7. | Zidarska obrada spoja lindre i crijepa. Obračun po m <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |    |    |
|    | m <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67,40 | a' | kn | kn |

**Limarski radovi:** Napomena: svi limarski elementi izvest će se od obojenog pocinčanog čeličnog lima debljine 0,55 mm dimenzija istovjetnim postojećoj limariji. Boja lima po izboru investitora. Svi spojevi se moraju izvesti prema pravilima zanata, nitati i lemiti i garantirati vodonepropusnost. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je uzimanje mjera na gradilištu, izrada i postava elemeneta, sav pričvrсни materijal i pribor, eventualna kitanja i ličenja.

8. Izrada i postava visećeg krovnog polukružnog žljeba r.š. 60 + 30 cm s izradom spoja na odvodnu vertikalnu. Dio opšava potrebno je podvući pod pokrov. U cijenu uključeno dobava i postava dijela novih kuka za gurle ako postojeće neodgovaraju. Obračun po m'.

m'	67,40	a'	kn	kn
----	-------	----	----	----

9. Izrada i postava vertikalnih odvodnih cijevi presjeka  $\Phi$  120 mm sa svim spojnim komadima i koljenima.

Obračun po m'.

m'	30,00	a'	kn	kn
----	-------	----	----	----

Ukupno				kn
--------	--	--	--	----

+ 25 PDV				kn
----------	--	--	--	----

Sveukupno				kn
-----------	--	--	--	----

Punat, rujan 2015.

Ponuditelj:

IZJAVA

kojom ja, \_\_\_\_\_  
*(ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)*

kao ovlaštena osoba za zastupanje \_\_\_\_\_  
*(naziv i sjedište ponuditelja)*

izjavljujem da sam pregledao gradilište te se upoznao s uvjetima i lokacijom izvođenja radova za uređenje ulice Redit u prisutnosti predstavnika Općine Punat \_\_\_\_\_  
*(upisati ime predstavnika)*

\_\_\_\_\_  
*(Mjesto i datum)*

M. P. \_\_\_\_\_  
*(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)*

\_\_\_\_\_  
*(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)*

Potpis predstavnika Općine Punat

\_\_\_\_\_

